


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED

D

Karta produktu

Kompaktowy nawierzchniowy profil LED przeznaczony do montażu taśm LED w trudno dostępnych miejscach. Idealnie sprawdza się jako element oświetlenia dekoracyjnego w meblach i wykończeniach wnętrz, a także w instalacjach podwieszanych w przestrzeniach architektonicznych.



D

Sposoby montażu



Obejrzyj wideo



D

D

Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (ANODOWANY)	INOX (ANODOWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	SUROWY	ZŁOTY (LAKIEROWANY)
1,0 m	10-0041-10	10-0042-10	10-0043-10	10-0044-10	10-0040-10	10-1696-10
2,02 m	10-0041-20	10-0042-20	10-0043-20	10-0044-20	10-0040-20	10-1696-20
3,0 m	10-0041-30	10-0042-30	10-0043-30	10-0044-30	10-0040-30	10-1696-30
Szerokość taśmy LED (mm)	do 12					

Klosze (PMMA/PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY	LENS 15	LENS 30
BASIC								
1 m PMMA: 11-2213-10 1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PMMA: 11-2211-10 1 m PC 2.0: 11-3531-10	1 m PMMA: 11-2211-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PC Fractal: 11-3347-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10
HIGH								
1 m PMMA: 11-2053-10		1 m PMMA: 11-2052-10	1 m PMMA: 11-2051-10	1 m PMMA: 11-2051-10	1 m PMMA: 11-2056-10	1 m PMMA: 11-2057-10		

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

Z OTWOREM					BEZ OTWORU				
BIAŁY	CZARNY	INOX	SREBRNY / SZARY	ZŁOTY	BIAŁY	CZARNY	INOX	SREBRNY / SZARY	ZŁOTY
BASIC									
ALU 12-0052-10			ALU 12-0055-10 ALU lacq. 12-0000-41		ALU 12-0052-11			ALU 12-0055-11 ALU lacq. 12-0000-42	
ABS 12-0051-00	ABS 12-0052-00	ABS 12-0053-00	ABS 12-0054-00	ABS 12-1749-00	ABS 12-0051-01	ABS 12-0052-01	ABS 12-0053-01	ABS 12-0054-01	ABS 12-1749-01
HIGH									
ALU 12-0062-10			ALU 12-0065-10 ALU lacq. 12-0000-40		ALU 12-0062-11			ALU 12-0065-11 ALU lacq. 12-0000-39	
ABS 12-0061-00	ABS 12-0062-00	ABS 12-0063-00	ABS 12-0064-00		ABS 12-0061-01	ABS 12-0062-01	ABS 12-0063-01	ABS 12-0064-01	

Akcesoria

D METALOWY UCHWYT MONTAŻOWY	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	ZŁOTY
13-0651-02	13-0792-02	13-0140-02	13-1056-02	
D PLASTIKOWY UCHWYT MONTAŻOWY MINI	BIAŁY	CZARNY	TRANSPARENTNY	ZŁOTY
13-0051-00	3-0052-00	13-0053-00	13-0567-02	
D PLASTIKOWY UCHWYT MONTAŻOWY HIGH	BIAŁY	CZARNY	TRANSPARENTNY	
13-0061-00	13-0062-00	13-0063-00		

Akcesoria

ZAWIAS		UCHWYT NA PRZEWÓD Ø 5 mm	TRANSPARENTNY	CZARNY
				
	14-6045-00		14-7067-00	14-7067-02
ZAWIESIA	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	
				
	14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02	

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu 55° C	dla temperatury profilu 65° C
12,0 W	16,0 W



www.lumines.com

