


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED

LARGO

Karta produktu


Profil nawierzchniowy przeznaczony do budowy złożonych systemów oświetlenia liniowego, z możliwością zastosowania do sześciu taśm LED. Przeznaczony do stosowania w obiektach komercyjnych oraz budynkach użyteczności publicznej.



Obejrzyj wideo






LARGO









Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)
Kolory profili			
1,0 m	10-0281-10	10-0695-10	10-0284-10
2,02 m	10-0281-20	10-0705-20	10-0284-20
3,0 m	10-0281-30	10-0715-30	10-0284-30
Szerokość taśmy LED (mm)	6 x 12		

Klosze (PMMA/PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY	MLECZNY
SUPER WIDE					SUPER WIDE PLEXI
					
1 m PMMA: 11-2093-10	1 m PMMA: 11-2091-10	1 m PMMA: 11-2096-10	1 m PC Fractal: 11-3411-10	1 m PMMA: 11-2097-10 1 m PC Fractal: 11-3417-10	1 m PLEXI: 11-3091-10

Zaslepki (aluminium)

Z OTWOREM			BEZ OTWORU		
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY
LARGO					
					
ALU 12-0431-10	ALU 12-0422-10	ALU 12-0515-10	ALU 12-0431-11	ALU 12-0422-11	ALU 12-0515-11

Akcesoria

ŁĄCZNIK PROSTY	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY POPRZECZNY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 135°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 3 x 120°	DŁAWNICA	
							
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65	14-5046-01	14-5046-00
ZAWIESIA			UCHWYT NA PRZEWÓD Ø 5 mm				
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	TRANSPARENTNY	CZARNY			
							
14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02	14-7067-00	14-7067-02			


Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu	dla temperatury profilu
55° C	65° C
96,6 W	126,0 W

LARGO M1

Profil montażowy

Podstawowy profil montażowy do profilu LED LARGO, przeznaczony do montażu nawierzchniowego w długich systemach oświetlenia taśmami LED.



Podstawowe profile montażowe

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)
Kolory profili			
1,0 m	10-0241-10	10-0425-10	10-0244-10
2,02 m	10-0241-20	10-0695-20	10-0244-20
3,0 m	10-0241-30	10-0425-30	10-0244-30


Zaślepki (aluminium)

Z OTWOREM			BEZ OTWORU		
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY
LARGO M1					
					
ALU 12-0441-10	ALU 12-0412-10	ALU 12-0445-10	ALU 12-0441-11	ALU 12-0412-11	ALU 12-0445-11
LARGO M1 + LARGO					
					
ALU 12-0451-10	ALU 12-0402-10	ALU 12-0455-10	ALU 12-0451-11	ALU 12-0902-11	ALU 12-0455-11

LARGO M2

Profil montażowy

Profil montażowy zasilacza, przeznaczony do estetycznego montażu zasilacza w nawierzchniowych systemach oświetleniowych z wykorzystaniem profilu LED LARGO.



Profile montażowe zasilacza

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)
Kolory profili			
1,0 m	10-0251-10	10-0735-10	10-0254-10
2,02 m	10-0251-20	10-0605-20	10-0254-20
3,0 m	10-0251-30	10-0435-30	10-0254-30


Zaślepki (aluminium)

Z OTWOREM			BEZ OTWORU		
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY
LARGO M2					
					
ALU 12-0461-10	ALU 12-0432-10	ALU 12-0465-10	ALU 12-0461-11	ALU 12-0422-11	ALU 12-0465-11
LARGO M2 + LARGO					
					
ALU 12-1021-10	ALU 12-0902-10	ALU 12-1025-10	ALU 12-1021-11	ALU 12-0000-14	ALU 12-1025-11

LARGO M3



Profil montażowy

Profil konstrukcyjny do profilu LED LARGO – do bezpośredniego montażu w płycie gipsowo-kartonowej. W połączeniu z łącznikiem międzyprofilowym umożliwia skierowanie źródła światła w kilku kierunkach.





Sufitowe profile montażowe


Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)
Kolory profili			
1,0 m	10-0261-10	10-0435-10	10-0264-10
2,02 m	10-0261-20	10-0435-20	10-0264-20
3,0 m	10-0261-30	10-0435-30	10-0264-30

Zaślepki (aluminium)

WYKOŃCZENIE PEŁNE			WYKOŃCZENIE PROSTE		
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY
LARGO M3					
					
ALU 12-0471-11	ALU 12-0432-11	ALU 12-0475-11	ALU 12-0481-11	ALU 12-0442-11	ALU 12-0485-11


Akcesoria

ŁĄCZNIK PROSTY	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY POPRZECZNY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 135°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 3 x 120°	SPRĘŻYNA MONTAŻOWA	LARGO ŁĄCZNIK MIĘDZYPROFILOWY
							
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65	14-5001-00	14-3040-03

LARGO M4




Profil montażowy

Sufitowy profil montażowy do profilu LED LARGO – przeznaczony do stosowania w systemach wpuszczanych.



Sufitowe profile montażowe

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	BIĄŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)
Kolory profili			
1,0 m	10-0271-10	10-0445-10	10-0274-10
2,02 m	10-0271-20	10-0445-20	10-0274-20
3,0 m	10-0271-30	10-0445-30	10-0274-30

Zasłepki (aluminium)

WYKOŃCZENIE PEŁNE			WYKOŃCZENIE PROSTE		
BIĄŁY	CZARNY	SREBRNY	BIĄŁY	CZARNY	SREBRNY
LARGO M4					
					
ALU 12-0491-11	ALU 12-0452-11	ALU 12-0495-11	ALU 12-0501-11	ALU 12-0462-11	ALU 12-0505-11


Akcesoria

ŁĄCZNIK PROSTY	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY POPRZECZNY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 135°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 3 x 120°
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65
LARGO ŁĄCZNIK MIĘDZYPROFIŁOWY	PROFIL MONTAŻOWY ROSET				
	BIĄŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)		
14-3040-03	1 m: 10-0311-10 2,02 m: 10-0311-20 3 m: 10-0311-30	1 m: 10-0485-10 2,02 m: 10-0485-20 3 m: 10-0485-30	1 m: 10-0314-10 2,02 m: 10-0314-20 3 m: 10-0314-30		

Połączenie profili LARGO z LARGO M3

Obciążenie pionowe do momentu wypadnięcia profilu LARGO z profilu LARGO M3: 3,5 kg/m


Zalecana liczba łączników na 1 m: 3 szt.



Połączenie profili LARGO z LARGO M4

Obciążenie pionowe do momentu wypadnięcia profilu LARGO z profilu LARGO M3: 3,5 kg/m

Zalecana liczba łączników na 1 m: 3 szt.





www.lumines.com

