


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED

DUO

Karta produktu

Wpuszczany profil LED przeznaczony do montażu podtynkowego, dedykowany do oświetlenia akcentowego. Może być instalowany w sufitach lub ścianach. Umożliwia montaż dwóch równoległych taśm LED. Kątowy kierunek rozsyłu światła pozwala na precyzyjne, kierunkowe oświetlenie wybranych powierzchni, a cofnięty klosz pomaga ograniczyć UGR i poprawić komfort wizualny.






DUO








Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000


	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SUROWY
Kolory profili			
1,0 m	10-1151-10	10-1155-10	10-1154-10
2,02 m	10-1151-20	10-1155-20	10-1154-20
3,0 m	10-1151-30	10-1155-30	10-1154-30
Szerokość taśmy LED (mm)	do 22,8		

Klosze (PMMA/PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY
DOUBLE						
						
1 m PMMA: 11-2073-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PMMA: 11-2072-10	1 m PMMA: 11-2071-10	1 m PMMA: 11-2076-10	1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PMMA: 11-2077-10
1 m PC 2.0: 11-3733-10		1 m PC 2.0: 11-3722-10	1 m PC 2.0: 11-3701-10			1 m PC Fractal: 11-3470-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

Z OTWOREM (PLASTIK)					
BIAŁY		CZARNY		SREBRNY* / SZARY**	
LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY
					
12-1341-00	12-1351-00	12-1342-00	12-1352-00	*ABS lacq. 12-1345-00 / **ABS 12-1344-00	*ABS lacq. 12-1355-00 / **ABS 12-1354-00
Z OTWOREM (ALUMINIUM)					
BIAŁY		CZARNY		SREBRNY	
LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY
					
12-1431-10	12-1421-10	12-1432-10	12-1422-10	12-1435-10	12-1425-10



www.lumines.com

