


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

System LED

FASSO

Karta produktu

Zewnętrzny system LED do elewacji o szczelnej i odpornej na warunki atmosferyczne konstrukcji oraz innowacyjnym systemie regulowanych uchwytów montażowych, które ułatwiają montaż, pozycjonowanie i dopasowanie do konstrukcji budynku. Przeznaczony do stosowania na wszystkich typach powierzchni elewacyjnych.



Sposoby montażu



Obejrzyj wideo



FASSO



Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili	SREBRNY (ANODOWANY, USZCZELNIONY W TECHNOLOGII SEALFLOW®)	SREBRNY (ANODOWANY)
		
1,0 m	10-1504-10	10-1254-10
2,02 m	10-1504-20	10-1254-20
3,0 m	10-1504-30	10-1254-30
Szerokość taśmy LED (mm)	do 12	

Klosze (PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

MLECZNY
SOLID

1 m PC: 11-3221-10

Zaślepki (aluminium)

Z OTWOREM	BEZ OTWORU	Z DŁAWNICĄ
SREBRNY	SREBRNY	SREBRNY
		
12-1275-10	12-1225-11	12-2345-11

Akcesoria

FASSO UCHWYT MONTAŻOWY	ZAŚLEPKA TAPO
	
14-2028-55	12-1290-01



www.lumines.com

