



LUMINES®
Design+



Sztuka tworzenia

LUMINES Design+ to topowa seria profili aluminiowych od LUMINES Lighting, która łączy w sobie najwyższą jakość wykonania, funkcjonalność oraz nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, utrzymane w eleganckim, minimalistycznym designie. Kolekcja umożliwia Architektom i Projektantom tworzenie unikalnych struktur świetlnych, które podkreślają charakter i wyrafinowanie projektu. Dzięki rozszerzonej paletce kolorystycznej, dostosowanej do najnowszych trendów wzornictwa i architektury wnętrz, LUMINES Design+ oferuje niezrównaną wszechstronność, idealną dla wymagających, spersonalizowanych realizacji.


ajar

Profil LED | Seria **LUMINES Design+**

Nawierzchniowy lub podwieszany profil LED emitujący światło pod kątem 45°. Idealny do zastosowań kierunkowych w oświetleniu dekoracyjnym i akcentowym.

Innowacje LUMINES:

- zminimalizowana grubość krawędzi bocznych – profil staje się „niewidoczny”, tworząc estetyczną i elegancką linię światła,
- klosz FRACTAL zapewnia równomierne rozproszenie światła,
- zawieszki ukryte w konstrukcji profilu,
- specjalna konstrukcja podstawy pozwala zlicować wkręty montażowe z dnem profilu dzięki otworom stożkowym,
- zwiększona grubość podstawy poprawia odprowadzanie ciepła i wydłuża żywotność źródła światła,
- aluminiowe zaślepki bez widocznych śrub – płaska, jednolita powierzchnia,
- rozszerzona paleta kolorów Design+: profile + zaślepki,
- chromowane uchwyty.





Sposoby montażu






Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	SREBRNY (ANODOWANY)	CZARNY (ANODOWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	BIAŁY (LAKIEROWANY)	SUROWY
Kolory profili					
1,0 m	10-1384-10	10-1382-10	10-1385-10	10-1381-10	10-1380-10
2,02 m	10-1384-20	10-1382-20	10-1385-20	10-1381-20	10-1380-20
3,0 m	10-1384-30	10-1382-30	10-1385-30	10-1381-30	10-1380-30
	Rock Anthracite RAL 7016	Reed Green RAL 6013	Sky Blue RAL 220 70 10	Light Ivory RAL 1015	
Kolory profili					
1,0 m	10-1389-10	10-1388-10	10-1387-10	10-1386-10	
2,02 m	10-1389-20	10-1388-20	10-1387-20	10-1386-20	
3,0 m	10-1389-30	10-1388-30	10-1387-30	10-1386-30	
Szerokość taśmy LED (mm)	do 10				

Klosze (PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000


OPAL	CLEAR	CZARNY
nano		
		
1 m PC Fractal: 11-3491-10	1 m PC Fractal: 11-3493-10	1 m PC Fractal: 11-3397-10

Akcesoria

	SREBRNY	CZARNY	BIAŁY	Rock Anthracite RAL 7016	Reed Green RAL 6013	Sky Blue RAL 220 70 10	Light Ivory RAL 1015
UCHWYTY MONTAŻOWE ajar							
	13-0506-02	13-0882-02	13-0741-02	13-1006-02	13-0976-02	13-0946-02	13-0916-02
ZAWIESIA							
	14-2011-02	14-2076-00	14-2075-00				
UCHWYT NA PRZEWÓD Ø 5 mm			CZARNY	TRANSPARENTNY			
							
			14-7067-02	14-7067-00			
ŁĄCZNIK PROSTY							
	14-3032-02						


Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

2 W 1 (PLASTIK)							
SREBRNY	CZARNY	BIAŁY	SZARY	Rock Anthracite RAL 7016	Reed Green RAL 6013	Sky Blue RAL 220 70 10	Light Ivory RAL 1015
							
12-1505-01	12-1502-01	12-1501-01	12-1504-01	12-1509-01	12-1506-01	12-1507-01	12-1508-01
BEZ OTWORU (ALUMINIUM ANODOWANE)							
SREBRNY	CZARNY						
							
12-1505-11	12-1502-11						
Z OTWOREM (ALUMINIUM ANODOWANE)							
SREBRNY	CZARNY						
							
12-1505-10	12-1502-10						
BEZ OTWORU (ALUMINIUM LAKIEROWANE)							
	CZARNY	BIAŁY		Rock Anthracite RAL 7016	Reed Green RAL 6013	Sky Blue RAL 220 70 10	Light Ivory RAL 1015
							
	12-1502-21	12-1501-11		12-1509-11	12-1506-11	12-1507-11	12-1508-11
Z OTWOREM (ALUMINIUM LAKIEROWANE)							
	CZARNY	BIAŁY		Rock Anthracite RAL 7016	Reed Green RAL 6013	Sky Blue RAL 220 70 10	Light Ivory RAL 1015
							
	12-1502-20	12-1501-10		12-1509-10	12-1506-10	12-1507-10	12-1508-10



Instrukcja montażu **profilu LED ajar** z **kloszem nano** przy użyciu **uchwyty montażowego ajar**.

Efekt montażu **profilu LED ajar** z **kloszem nano** za pomocą **uchwyty montażowego ajar**.



Schemat montażu elementów systemu oświetlenia z wykorzystaniem **profilu LED ajar** oraz: (1) **klosza nano**, (2) **taśmy LED**, (3) **zaślepki ALU z otworem**, (3a) **zaślepki ABS 2 w 1**, (4) **wkrętów**, (5) **uchwyty montażowych ajar**, (6) **łącznika prostego**.



Odwiedź naszą stronę: lumines.com

