


IT'S EASY TO BE CREATIVE

Profil LED

BRUNO

Karta produktu



Wpuszczany, sufitowy profil LED montowany przyściennie, przeznaczony do montażu podtynkowego. Umożliwia montaż dwóch taśm LED i tworzenie oświetlenia akcentowego z efektem szczeliny cieniowej. Przyścienna krawędź profilu została dopasowana do grubości płyty gipsowo-kartonowej, co znacząco ułatwia prace wykończeniowe oraz malowanie.



BRUNO







Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000



	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	SUROWY
Kolory profili				
1,0 m	10-1531-10	10-1535-10	10-1534-10	10-1530-10
2,02 m	10-1531-20	10-1535-20	10-1534-20	10-1530-10
3,0 m	10-1531-30	10-1535-30	10-1534-30	10-1530-10
Szerokość taśmy LED (mm)	do 10			

Klosze (PMMA/PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY
BASIC						
						
1 m PMMA: 11-2213-10 1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PMMA: 11-2211-10 1 m PC 2.0: 11-3531-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10 1 m PC Fractal: 11-3347-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

Z OTWOREM (PLASTIK)			
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	SZARY
			
12-1671-00	12-1672-00	12-1675-00	12-1674-00
Z OTWOREM (ALUMINIUM)			
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	
			
12-1671-10	12-1672-10	12-1675-10	



www.lumines.com

