


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED

MOTTA

Karta produktu


Wpuszczany, przyścienny profil LED do montażu sufitowego, przeznaczony do montażu podtynkowego. Umożliwia montaż dwóch taśm LED, tworząc oświetlenie akcentowe oraz efekt szczeliny cieniowej. Strona przylegająca do ściany jest dopasowana do grubości płyty gipsowo-kartonowej, co ułatwia wykończenie i malowanie.



MOTTA







Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000








	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	SUROWY
Kolory profili				
1,0 m	10-1591-10	10-1595-10	10-1594-10	10-1590-10
2,02 m	10-1591-20	10-1595-20	10-1594-20	10-1590-20
3,0 m	10-1591-30	10-1595-30	10-1594-30	10-1590-30
Szerokość taśmy LED (mm)	2 × 10			

Klosze (PMMA/PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY
DOUBLE						
						
1 m PMMA: 11-2073-10 1 m PC 2.0: 11-3733-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PMMA: 11-2072-10 1 m PC 2.0: 11-3722-10	1 m PMMA: 11-2071-10 1 m PC 2.0: 11-3701-10	1 m PMMA: 11-2076-10	1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PMMA: 11-2077-10 1 m PC Fractal: 11-3470-10

Zaslepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

Z OTWOREM (PLASTIK)			
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	SZARY
			
12-1681-00	12-1682-00	12-1685-00	12-1684-00
Z OTWOREM (ALUMINIUM)			
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	
			
12-1681-10	12-1682-10	12-1685-10	



www.lumines.com

