


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED

ONI

Karta produktu

Kompaktowy profil LED zaprojektowany z myślą o ograniczonej przestrzeni montażowej, zapewniający maksymalną emisję światła przy minimalnej wysokości profilu. Przeznaczony do powierzchniowego oświetlenia dekoracyjnego w meblach i wykończeniach wnętrz, a także do instalacji podwieszanych w przestrzeniach architektonicznych.



Sposoby montażu







ONI

ONI




Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (ANODOWANY)	INOX (ANODOWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	SUROWY
Kolory profili					
1,0 m	10-1761-10	10-1762-10	10-1763-10	10-1764-10	10-1760-10
2,02 m	10-1761-20	10-1762-20	10-1763-20	10-1764-20	10-1760-20
3,0 m	10-1761-30	10-1762-30	10-1763-30	10-1764-30	10-1760-30
Szerokość taśmy LED (mm)	do 12				

Klosze (PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	MLECZNY	MROŻONY
LEAN		
		
1 m PC: 11-3480-10	1 m PC: 11-3481-10	1 m PC: 11-3482-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

2 w 1				BEZ OTWORU	Z OTWOREM
BIAŁY	CZARNY	INOX	SREBRNY / SZARY	SREBRNY (ANODOWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)
					
ABS 12-1901-01	ABS 12-1902-01	ABS 12-1903-01	ABS 12-1904-01	ALU 12-1955-11	ALU 12-1955-10
			ABS 12-1905-01		

Akcesoria

	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY
ONI METALOWY UCHWYT MONTAŻOWY			
	13-1091-02	13-1132-02	14-2028-86
ZAWIESIA			
	14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02
UCHWYT NA PRZEWÓD Ø 5 mm			ZAWIAS
	14-7067-00	14-7067-02	 14-6045-00



www.lumines.com

