



IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED

AGO

Karta produktu

Profil LED przeznaczony do natynkowego oświetlenia mebli i wykończeń wnętrz. Stosowany tam, gdzie wiązka światła powinna być skierowana pod kątem 45°. Zastosowanie szerokiego klosza COMPACT zapewnia miękki, jednolity efekt świetlny i dekoracyjny wygląd.







AGO






Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (ANODOWANY)	INOX (ANODOWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	SUROWY
Kolory profili					
1,0 m	10-1801-10	10-1802-10	10-1803-10	10-1804-10	10-1800-10
2,02 m	10-1801-20	10-1802-20	10-1803-20	10-1804-20	10-1800-20
3,0 m	10-1801-30	10-1802-30	10-1803-30	10-1804-30	10-1800-30
Szerokość taśmy LED (mm)	do 12				

Klosze (PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	MLECZNY	MROŻONY
COMPACT		
		
1 m PC: 11-3500-10	1 m PC: 11-3501-10	1 m PC: 11-3502-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

2 w 1				BEZ OTWORU	Z OTWOREM
BIAŁY	CZARNY	INOX	SREBRNY / SZARY	SREBRNY (ANODOWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)
					
ABS 12-1941-01	ABS 12-1942-01	ABS 12-1943-01	ABS lacq 12-1945-01 ABS 12-1944-01	ALU 12-1995-11	ALU 12-1995-10

Akcesoria

	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY
METALOWY UCHWYT MONTAŻOWY SEI			
	13-1081-02	13-1122-02	14-2028-89
ZAWIESIA			
	14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02
UCHWYT NA PRZEWÓD Ø 5 mm			ZAWIAS 
	14-7067-00	14-7067-02	14-6045-00



www.lumines.com

