


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED

SOLVIA

Karta produktu

System LED SOLVIA dedykowany do magnetycznych szynoprzewodów GENESIS, w pełni kompatybilny zarówno z wersjami natynkowymi, jak i podtynkowymi T1 i T2. Umożliwia tworzenie ciągłych linii świetlnych precyzyjnie dopasowanych do wymiarów każdego projektu, bez ograniczeń co do długości i układu. Profil sprawdza się w zastosowaniach sufitowych i ściennych, pozwalając na płynne przejście linii światła pomiędzy tymi powierzchniami.



SOLVIA



Sposoby montażu





SOLVIA




Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000


	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (ANODOWANY)
Kolory profili		
1,0 m	10-1891-10	10-1892-10
2,02 m	10-1891-20	10-1892-20
3,0 m	10-1891-30	10-1892-30
Szerokość taśmy LED (mm)	2 x 10	

Klosze (PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

OPAL
GLIDE

1 m PC: 11-3611-10

Zaślepki (tworzywo sztuczne)

BEZ OTWORU	
BIAŁY	CZARNY
	
ABS 12-2301-01	ABS 12-2302-01

Akcesoria

ADAPTER 48 V DO SZYNOPRZEWODÓW MAGNETYCZNYCH GENESIS	ADAPTER ZABEZPIECZAJĄCY DO SZYN MAGNETYCZNYCH GENESIS
	
37-0159-30	37-0160-30



www.lumines.com

